



ประกาศเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ ตำบลป្រឹទ្ធយ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ริบ  
กaltung โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ៨/២ ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคงเก่า หมู่ที่ ២ บ้านตะคงเก่า

- ผู้จัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ៥.០០ เมตร ยาว ៤៣.០០ เมตร หนา ០.១៥ เมตร หรือ  
พื้นที่ผู้จัดจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ២១៥.០០ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน ១ ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយกำหนด) งบประมาณ ៣២,៤៨៣  
บาท (หนึ่ែនេះសានសមាំនៀងសងបង្កើតសាធារណៈ) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
และแนวทางเปิดเผยราคากลางข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับ  
ทราบ โดยทั่วไป ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយ หรือเว็บไซต์  
[www.pruyai.go.th](http://www.pruyai.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ០-៥៥៣០-០៩៦៦

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ២៤ มิถุนายน ២៥៦៣

(นายสุรศักดิ์ ประสงค์ทิพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลป្រឹទ្ធយ

## ขอบเขตงานและข้อกำหนดจ้าง ( Term of Refereance ; TOR )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๒

ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคงเก่า หมู่ ๒ บ้านตะคงเก่า

### ๑. ความเป็นมา (เหตุผลความจำเป็น)

เทศบาลัญญัติงประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลปรุงใหญ่ ตั้งงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙/๒ ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคงเก่า หมู่ ๒ บ้านตะคงเก่า

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีถนนสาธารณะบริการประชาชน

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนลัญจรสะดวก ปลอดภัย

### ๓. ขอบเขตของงาน

ก่อสร้างผู้จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผู้จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลกำหนด

### ๔. สถานที่ดำเนินการ

ซอย ๙/๒ ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคงเก่า หมู่ ๒ บ้านตะคงเก่า ตำบลปรุงใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

### ๕. คุณสมบัติและข้อปฏิบัติเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ

๕.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๒ ต้านบุคลากร ผู้เสนอราคาต้องแจ้ง จำนวน ๕๐ ของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างและมาตรฐานผู้มีช่างโดยมีเงื่อนไขเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้ -

๕.๒.๑ ผู้ควบคุมงาน

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ภาควิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน

๕.๒.๒ มาตรฐานผู้มีช่าง

/๕.๓ ผู้ประสงค์...

๙๘/๑

๕.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายังศึกษาเอกสารประกอบการประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด ให้เข้าใจโดยตลอด และจะต้องไปตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบหมายทัวแทน เพื่อให้ทราบถึง สภาพทางกายภาพ ของสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องศึกษาแบบรูปประยุกต์งานก่อสร้างและรายละเอียดทั้งหมด ให้เข้าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคจากพื้นที่และเอกสารประกอบสัญญา ผู้รับจ้างจะนำมาเป็น ข้ออ้างเพื่อประโยชน์ใดๆ เรียกร้องจากผู้ว่าจ้างมิได้ทั้งสิ้นและให้ถือว่าเทศบาลได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ที่ เทศบาลตกลงว่าจ้างในวันทำสัญญาจ้าง

๕.๔ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายังคำนวนปริมาณงานค่าก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ป้องกันอุบัติเหตุ ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.๕ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายังต้องคำนวนหารปริมาณงานและจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ของปริมาณงานที่เสนอหากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน ผู้ประสังค์จะเสนอราคายังต้องตรวจสอบเอกสารแบบรูป รายการ และรายละเอียดงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างให้เข้าใจโดยตลอด ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างใน การขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเทศบาลตามปกติไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดในแบบแปลนภายหลังจากการประกวดราคา (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้) ซึ่งเทศบาลดำเนินปลดปล่อยส่วนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้ รับจ้าง (เปรียบเทียบปริมาณงานลด - เพิ่ม)

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ข้างต้นในวันยื่น ข้อเสนอ

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

## ๗. การแบ่งงวดงานและวงเงิน

จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ ( งวดสุดท้าย ) ระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๓๐ วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปประยุกต์และประมาณการที่เทศบาลกำหนด

/- ก่อสร้างงาน...

๘๙

- ก่อสร้างงานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามแบบรูปรายการและคำสั่งของผู้ว่าจังหวัดแล้วเสร็จ
- ผลการทดสอบวัสดุถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- เก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

#### ๔. วงเงินในการจัดหา

๔.๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.๒ ราคาภายนอก จำนวน ๑๓๒,๔๘๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

#### ๕. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ด้านราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาน้ำดื่มสุดเสนอราคาน้ำดื่มคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ เทศบาล ต่ำบลปรับใหญ่จะให้ผู้เสนอราคาน้ำดื่มน้ำแข็ง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาน้ำดื่มสามารถดำเนินการ ตามประกาศของเทศบาลให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลฯ จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่จะไม่ รับราคาของผู้เสนอราคาน้ำดื่มน้ำแข็งไม่เป็นที่สุด

#### ๖. สูตรคำนวณสัญญาแบบปรับราคา

ประเภทงาน 3.4 งานผิวนนค老公กีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15 St/So$

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

( นางจิตนันท์ สุขุม )

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ กระเจาจวงศ์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

( นายสุรศักดิ์ ประสงค์พิงษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลปรับใหญ่