



ประกาศเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធសង
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ด้วย เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធសង มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุกเท้ายอดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធសង จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๖ รายละเอียดตามแบบ บก.๐๖ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางฉมามาศ อินทร์กษา)

นายกเทศมนตรีตำบลป្រឹទ្ធសង

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- | | |
|---|---|
| ๑. ชื่อโครงการ..... | จัดซื้ออุปกรณ์เข้าไฟฟ้า |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... | เทศบาลตำบลปูรุ่งใหญ่ |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... | ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... | ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ |
| เป็นเงิน..... | ๒,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) |
| ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... | บาท |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเท แมชชีนเนอรี่ | |
| ๕.๒ บริษัท ๒๒๒ เพอร์เฟคไฟร์ ชิสเท็ม จำกัด | |
| ๕.๓ บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด | |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | |
| ๖.๑ นายคมศักดิ์ นนทรัช | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| ๖.๒ นายวิทยา ตรีนุช | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๓ นายคมฤทธิ์ คำสำนิ | ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ |
| ๖.๔ นายราชนัย สมความา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| ๖.๕ นายชาญชัย ธีระอรรถ | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ประเภทรถยนต์บรรทุกเท้ายtidติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามมติประชุมสภากเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์yanพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายtidตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน และมติประชุมสภากเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน (เบิกดัดปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ดำเนินการก่อนี้ผูกพันโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า และมติประชุมสภากเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ดำเนินการก่อนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ ประกอบกับได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมาก รถกระเช้าไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมีสภาพค่อนข้างเก่าจากการใช้งานนานาหลายปีจนเกิดการชำรุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บริการ การติดตั้ง – ซ่อมไฟฟ้า เสียงตามสาย ตัดแต่งกิ่งไม้ บรรทุก – ขนย้ายวัสดุต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

๒.๓ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการบริการสาธารณูปโภคของเทศบาลภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป្រឹទ្ធយៈ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบกระซิบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทบกระซิบให้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า�น

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลปuru ใหญ่ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓.๑๒ เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. และมีรายการสินค้าหรือบริการที่จะจัดซื้อจัดจ้างตรงกับรายการสินค้าหรือบริการ ที่ สสว. ได้ขึ้นทะเบียน สามารถตรวจสอบที่ www.thaismepg.com

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อรถบรรทุก เจ้าไฟฟ้า ประเทรถยนต์บรรทุกเท้ายาติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเจ้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ จะดำเนินการจัดซื้อ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๖

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

จัดเดียว ภายใน ๙๐ วัน กำหนดยืนยันราคากายใน ๑๒๐ วัน

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดขึ้นจากงานจ้างครั้งนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพัสดุดังกล่าว ซึ่งความชำรุด บกพร่องเสียหายนั้น หากเกิดจากความบกพร่องของผู้เสนอราคา/ผู้ขาย อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ซื้อไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคา/ขาย ต้องเป็นผู้ ออกแบบใช้จ่ายเองทั้งสิ้น การที่ผู้ซื้อทำการนั้น หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิ์บังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากผู้เสนอราคាបิดพลิวไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลปuru ใหญ่

๘. การจ่ายเงิน

ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย จะต้องดำเนินการตามข้อ ๔ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลปuru ใหญ่ จะจ่ายเงินให้ผู้ขายชำระเต็มค่าจัดซื้อจำนวนมูลค่าตามสัญญา (จ่ายจวดเดียว) เมื่อผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ได้ส่งมอบครุภัณฑ์yanพานะและขนส่งดังกล่าวแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ดำเนินการจดทะเบียนรถที่กรมการขนส่ง โองกรรมสิทธิ์ให้กับ หน่วยงานเทศบาลตำบลปuru ใหญ่เรียบร้อย โดยผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษีและภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจนแล้วเสร็จในการดำเนินการดังกล่าว

ลงเงินในการจัดซื้อ

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามมติประชุมสภากเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกเท้ายาติดตั้งเครื่องไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน และมติประชุมสภากเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน (เบิกตัดปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ดำเนินการก่อนี้ผูกพัน เรียบร้อยแล้ว และมติประชุมสภากเทศบาลตำบลปรุใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ ดำเนินการก่อนี้ผูกพัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการ จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้เสนอราคา/ผู้ขาย จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ เทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าตามสัญญา

๑๑. การจัดซื้อ

จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กก (กจ) ๐๘๐๕.๒/๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๒. วงเงินในการจัดหา

๑๒.๑ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ส่องล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๒.๒ ราคากลาง จำนวน ๒,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (ส่องล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

สีบริจาคจากห้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเท แมชชีนเนอรี่ จำนวน ๒,๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๒. บริษัท ๒๒๒ เพอร์เฟคไฟร์ ชิสเทิม จำกัด จำนวน ๒,๔๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.- บาท

กำหนดราคากลางในครั้งนี้ โดยใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง

๑๓. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ด้านราคา

ในการนี้ที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลหรือเทศบาลตำบลปรุใหญ่จะให้ผู้เสนอราคานั้นซื้อเงิน และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการตามประกาศประกวดราคาซื้อให้เสร็จสิ้น สมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลฯ จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลตำบลปรุใหญ่เป็นที่สุด

๑๔. การสอบทาน

๑๔. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Civil@pruyai.go.th หรือ admin@pruyai.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๐๐-๔๖๖ ต่อ ๑๗ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าสักใหญ่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๐๐-๔๖๖ ต่อ ๑๗ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Civil@pruyai.go.th

ทั้งนี้การเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้เทศบาลตำบลป่าสักใหญ่ทราบด้วย

ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๔(๑) การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ..... , ประธานกรรมการ

(นายคมชาย นราชา)

ลงชื่อ..... , กรรมการ
(นายวิทยา ตรีนุช)

ลงชื่อ..... , กรรมการ
(นายพลกฤต คำนำนิ)

ลงชื่อ..... , กรรมการ
(นายราชนย์ สมอาชา)

ลงชื่อ..... , กรรมการ
(นายชาญชัย ธีระอรรถ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกห้ามติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลปูรีใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกห้ามติดตั้งระบบบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดระบบออกควบคุมไฮดรอลิกเท้าย จะต้องคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ชุดระบบออกบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มอก./ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิต และการบริการซ่อมบำรุง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง ราชการ) อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ

๒. ลักษณะเฉพาะรถยนต์ระบบบรรทุก

๒.๑ รถยนต์บรรทุก

- เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกร่วมไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- มีเครื่องเล่นวิทยุ AM FM USB, เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสง
- ตัวเครื่องยนต์ กับตัวรถยนต์ต้องเป็นยึดห้องเดียวกัน

๒.๒ ระบบบรรทุก

- ระบบบรรทุกรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ส่วนพื้นที่ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างห้องหนัก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ฝากระเบนสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ฝาด้านห้ามสามารถเปิด-ปิดเองเมื่อทำการยกเท
- มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
- ตัวระบบเท้าย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก./ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมบำรุง

๒.๓ ระบบยกเท้าย

- ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบระบบออกไฮดรอลิกดันใต้ท้องระบบ โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมในหัวเก๋ง มีตัวเลขดิจิตอลบอกองศาการยกและมีไฟโพร์ต์ตำแหน่งการทำงานการยกได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ คือลงสุด ตำแหน่งกลาง และยกสูงสุด
- ชุดระบบออกไฮดรอลิกเท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบออกสำหรับ อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

1..ตัวมหภาคบช

- ตัวฝากระบด้านซ้ายมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการล็อกของฝากระบห้าย และมีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟกระพริบเตือนในห้องห้าเก่งให้ทราบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และชุดเซ็นเซอร์เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก./ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิต และการบริการซ่อมบำรุงโดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีเซ็นเซอร์ตรวจดูอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก สามารถปรับช่วงการทำงานของอุณหภูมิได้และถ้าอุณหภูมิร้อนถึงตามค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะเตือนด้วยเสียงและสัญญาณไฟและจะตัดระบบการทำงานของระบบไฮดรอลิกหาก เตือนเซ็นเซอร์ทำจากสแตนเลส สามารถปรับช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๔๐ - ๑๕๐ องศาเซลเซียส สามารถทนแรงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ บาร์ มีมาตรฐานการป้องกันผุนละอองและน้ำได้ที่ IP65 พร้อมแคตตาล็อกแสดงค่ากราฟของช่วงอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ในวันยื่นเสนอราคา

- ระบบบรรทุกมีระบบชั้นน้ำหนักและตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด การแสดงผลแบบดิจิตอล และน้ำหนักการบรรทุกสามารถส่งค่าทำงานของการรายงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้

- มีขาหย় (เท้าช้าง) ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวรถ ทำการหยิ่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อช่วยทรงตัวขณะทำงาน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งบนหลังเก่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง

- ติดตั้งไฟกระพริบฉุกเฉินแบบ LED สีเหลือง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านห้ายและด้านหน้าสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบทรงกลม แสงกระพริบ ตัวโคมทำด้วย โพลีкарบอเนตทนต่อความร้อนและน้ำ ตัวหลอดเป็นแบบ LED HI POWER แผงต่อชานกัน

เป็นทรงสีเหลือง สามารถปรับความสว่างของแสงได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ และสามารถใช้ต่อแรงดันไฟฟ้า ๑๒-๓๖ VDC หรือ ๒๒๐ VAC ตัวเลนส์เป็นแบบทับทิมสะท้อนแสงป้องกันผุนละอองน้ำได้ดี ติดตั้งบนหัวเก่งจำนวน ๑ ดวง มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด ตัวโคมต้องได้รับการรับรองจากสถานบันที่น่าเชื่อถือได้หรือจากหน่วยงานรัฐที่สามารถให้การรับรอง ระบบมาตรฐาน มอก. หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองจากสถานบันที่น่าเชื่อถือได้หรือจากหน่วยงานรัฐมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๕ เครนไฮดรอลิก

- เครนไฮดรอลิกสามารถยกขึ้นสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า- มีระบบนิรภัยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

๑. มีระบบป้องกันการล้มหรือความเสียหายของเครน เมื่อโน้มเน้นตั้มการยกเกิน

๒. มีระบบควบคุมระบบไฮดรอลิก เพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน

๓. มีระบบป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครน เมื่อเกิดการร้าวหรือเสียหายของสายไฮดรอลิก

๔. มีการติดตัววาร์ล์ปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิก ตามจุดต่าง ๆ เช่นระบบอกสูบ, มองเตอร์ เป็นต้น

๕. มีการติดตั้งวาร์ล์ระบายน้ำความร้อน

- เครนมีน้ำหนักมาตรฐานรวมเท้าช้างไม่เกิน ๗๒๐ กิโลกรัม
(ไม่รวมน้ำหนักชุดกระเช้าและแขน เสริม)

- เครนสามารถหมุนได้รอบตัวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา

- ติดตั้งที่วัดระดับน้ำมัน และเกจวัดอุณหภูมิ

- ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด เพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก

ผู้เสนอ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบวงจรไฮดรอลิก (HYDRAULIC CIRCUIT DIAGRAM) มาประกอบการพิจารณา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

- เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒.๖ ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้า

- ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อเครนไฮดรอลิก สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (โดยวัดจากปากกระเข้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ

- สามารถควบคุมการทำงานของกระเข้าอยู่ที่ฐานกระเข้าและอยู่บนกระเข้าได้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

๒.๗ ชุดปั๊มไฮดรอลิก

- ชุดส่งกำลังเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝาก PTO (POWER TAKE OFF) ต่อเข้ากับปั๊มไฮดรอลิก (PISTON PUMP) ประกอบชุดเดียวกันโดยไม่ใช้เพลาขับ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการออกแบบและรับรองความมั่นคงแข็งแรง (จากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา)

- ปั๊มไฮดรอลิก จะต้องสามารถจ่ายน้ำมันได้เพียงพอต่อการทำงาน ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

- ความดันสูงสุดในการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์ พร้อมติดตั้งเกจวัดความดันขณะทำงาน

๒.๘ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีแล้วจึงพ่นทับด้วยสีเจริญ และตัวสีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และต้องมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือผลิตให้กับโรงประกอบโดยตรงและต้องมีเอกสารมายื่นในวันเสนอราคา

- การพ่นสีภายนอกระบบบรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าและต้องมีเอกสารแสดงข้อมูลคุณสมบัติของสีกันสนิม EPOXY จากโรงงานผลิตและต้องยื่นในวันยื่นเสนอราคา

- ตัวอักษรต่าง ๆ หน่วยงานเป็นผู้กำหนด

- ด้านท้ายตัวรถติดแหลบสะท้อนแสงเป็นแบบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน

๒.๙ ແບสະຫຼອນແສງ

- ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถ ติดແບสະຫຼອນແສງ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นແບสະຫຼອນແສງที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล หรือแบบใบรับรอง ผลทดสอบที่รับรองมีคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด (มอก.) จากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศไทยที่เข้าถือได้ โดยมีเอกสารหลักฐานมา�ื่นในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์


- ยางอะไหล่พร้อมกระหล้อ ขนาดตามมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

- แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด


- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด


... คู่มือการ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายคมชาย นະราชา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิทยา ตีร์นุช)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพลกฤต คำขำนิ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายราชนย์ สมอาษา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชาญชัย ธีระอรรถ)