

<input type="checkbox"/>	สำนักปลัดเทศบาล
<input type="checkbox"/>	กองคลัง
<input type="checkbox"/>	กองช่าง/กิจการประปา
<input type="checkbox"/>	กองการศึกษา
<input checked="" type="checkbox"/>	กองสาธารณสุข ที่ ๘๙ ๐๐๗๓.๗/ว ๔๗๖



เทศบาลตำบลบ่อใหญ่

เลขที่รับ ๒๓๘๒

วันที่ ๑๐ สค. ๒๕๖๖

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ๑๔.๓๙ ผ
ถนนสรรพสิทธิ์ nm ๓๐๐๐

กองสาธารณสุข

เลขที่รับ ๒๙๖

วันที่ ๑๑ สค. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๙

น

กม

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นบ ๐๒๒๓.๖/ว ๗๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมควบคุมโรคแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวภาระภาค กองระบบวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ พบรู้ป่วยจำนวน ๑๐๒ ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๑๒.๗๕ ซึ่งเข้าสู่คุณภาพเพียงสองเดือนพบรู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบรู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งหมายความต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรุช รุ่งสันติยะ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอ้วนภูเมืองนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๕๖๑





ที่ นบ ๐๐๒๓.๖/ว พ

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรคแจ้งว่า
เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรม
ตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้จักการกินเห็ดพิษร่วมกันทั่วประเทศ ๒๗ เหตุการณ์ พบรู้จัก จำนวน ๑๐๒ ราย
และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตอยู่ที่ ๑๒.๗๕% ซึ่งเข้าถูกผู้ป่วยเพียงสองเดือน
พบผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตสูงกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น¹
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าการเจริญเติบโต
ของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ

จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://bit.ly/3OPEGwP> หรือ QR Code
ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th สำหรับอำเภอให้แจ้ง
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วยด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๔๔๒๔-๘๔๘๙, ๐-๔๔๒๔-๖๖๐๘ ต่อ ๓๑
ผู้ประสานงาน วชิรา ติรประภัสสร โทร. ๐๘๗๗๕๕๖๖๑๔

- ฝ่ายบริหารที่ร่วม กลุ่มงานมาตรฐาน
 กลุ่มงานศึกษาดู กลุ่มงานกฎหมาย
 กลุ่มงานฯฯ กลุ่มงานการสาธารณสุข

๐๗๖

ที่ นท ๑๘๑๙.๓/ว ๑๗๗๒๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด



ชื่อผู้ขอรับเอกสาร	นายพัฒนา ภานุชัย
ที่อยู่	๑๗๔๔๖
เบอร์โทรศัพท์	๐๗๗๒๐
เวลา	๑๗๐๐

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองประชาดิวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วย จากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย จำนวน ๑๐๒ ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ ๑๒.๗๕ ซึ่งมากถูกน้ำหนักและยังมีแนวโน้มพบรู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งหมายความต่อการเจริญเติบโตของเห็ดตามธรรมชาติหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ ในกรณี จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน การเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ และสามารถดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3OPEGwP> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
 กลุ่มงานป้องกันโรค
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน นางสาวต้นทรัพย์ สองแก้ว
 นายศักดิพัฒน์ อนุจันทร์

๐๗๖

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๙/๕๔๕๒



สำเนาส่งหนังสือราชการของจังหวัดพัชรบุรี	44389
เลขที่	วันที่ - ๔ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา	

กรมควบคุมโรค

ถนนติวนานห์-จังหวัดมนามูล ๑๐๐๐

เขตสาธารณะทุบที่อยู่อาศัย

เลขที่ ๒๑๖

วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๖

๑๔.๔

เวลา.....

๒๕๖๖ กรกฎาคม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษวันที่
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

จำนวน ๓ แผ่น

เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวภาระทาง กองระบบวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด ๒๗ เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม ๑๐๒ ราย
และผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ ๑๒.๗๕ ซึ่งเข้าสู่ผู้ป่วยเพียงสองเดือนพบผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิต สูงกว่าค่ามัธยฐาน ๔ ปีข้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งหมายความต่อการเจ็บป่วยได้มากขึ้น

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ ท่าน แจ้งหน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
การเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริธรรม)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๘๗
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๖

ของผู้ป่วย พบเหตุที่มีพิษร้ายแรง ทำลายเซลล์ตับ ได้แก่ เหตุระengoทินหรือเหตุไข้ตากซากซึ่งชาวบ้านมักเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุไข้ห่านหรือเหตุระengoทินเข้า เหตุที่ทำลายระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่ เหตุถ่านเลือด ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายเหตุถ่านไขคุกมากแยกไม่ได้ด้วยรูปร่างลักษณะที่เห็นด้วยตา เหตุถ่านเลือดมีพิษร้ายแรงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงตายได้ เหตุที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ เหตุหมากจีน และเหตุที่กินร่วมกับเครื่องดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของยาลดออกซอร์ซึ่งมีผลต่อระบบประสาท เช่น เหตุทิงห้อย เหตุน้ำหมึก เป็นต้น

**** หากมีอาการผิดปกติหลังกินเหตุ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว เป็นต้น ควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านและนำตัวอย่างเหตุที่เหลือหรือรูปถ่ายเหตุไปสถานพยาบาลเพื่อประเมินชนิดของพิษที่ได้รับ พร้อมแจ้งผู้รับประทานเหตุร่วมกันให้สังเกตอาการและรีบไปสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจประเมินขั้นกัน

การป้องกันการเจ็บป่วยจากการกินเหตุพิษ ยึดหลัก “เหตุ ไม่รู้จัก ไม่แนวใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

๑. ไม่เก็บหรือกินเหตุที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้

๒. ไม่เก็บเหตุที่อยู่ในระยะอ่อนน้ำกิน เช่น ระยะเป็นตุ่มหรือตุ่นที่มีรูปร่างคล้ายไข่อาจจะไม่สามารถแยกเหตุกินได้และเหตุพิษออกจากราก เมื่อจากมีลักษณะคล้ายกันมากก็ไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่า

๓. ไม่กินเหตุดับโดยไม่ปรงให้สุกก่อนกินทำให้เกิดพิษได้ เช่น เหตุน้ำมาก เป็นต้น

๔. ไม่กินเหตุร่วมกับยาลดออกซอร์ เช่น เหตุทิงห้อย เหตุน้ำหมึกหรือเหตุถ่านที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ความเชื่อผิดๆ ในการตรวจสอบเหตุพิษ

การแยกเหตุกินได้กับเหตุพิษ บางคนมีความเชื่อว่า เมื่อนำเหตุไปต้มรวมกับข้าวสารหรือห้อมแดงหากข้าวหรือห้อมแดงไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าเป็นเหตุกินได้ หรือหากนำเครื่องเงินไปจุ่มในหม้อต้มเหตุแล้วเครื่องเงินไม่ดำแสดงว่ากินได้ หรือเหตุที่มีรอยสัตว์กัดแหะเป็นเหตุกินได้ เหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แนวทางการปฐมพยาบาลที่บ้าน เมื่อกินเหตุแล้วมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ควรปฏิบัติตัวดังนี้

๑. หากมีน้ำที่ว่ากินเหตุเพียงชนิดเดียวและมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยหลังจากกินเหตุไม่เกิน๕ ชั่วโมง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวเพียงเล็กน้อย ไม่มีอาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม ไม่เหลือ ให้กินผงถ่านกันมันต์เพื่อดูดซึบพิษและสังเกตอาการที่บ้าน ค่อยๆ จิบน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไป หากເກົາຜ່ານໄປ๑ ชั่วโมง ยังมีอาการมากขึ้นให้รีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน

๒. เน้นการรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับการประเมินและการดูแลรักษาเบื้องต้น

๓. ไม่แนะนำการกระตุนให้อาเจียน เมื่อจากจะทำให้เกิดความล่าช้าในการไปสถานพยาบาล และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากการกินไข่ขาวดิบที่มีการปนเปื้อน เกิดบาดแผลในคอและช่องปากจากการล้วงคอด้วยนิ้วที่ไม่สะอาดหรือเล็บยาว ความดันต่ำหรือระดับเกลือแร่ผิดปกติจากการอาเจียนที่มากเกินไปเนื่องจากพิษจากเหตุทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว

๔. ลดการดูดซึมพิษเหตุด้วยผงถ่านกันมันต์ ให้รับกินในปริมาณ ๕๐ กรัม สามารถกินได้เท่าที่มีและไม่ควรทำให้เสียเวลา อาจกินมาระหว่างเดินทางไปสถานพยาบาล